







Planchas y Pavimentos



SECTION

01

Planchas de Goma

Rubber Sheeting

Feuilles de Caoutchouc

PÁG - 2

SECTION

02

Pavimentos de goma

Rubber Flooring

Revêtement de Sol en Caoutchouc

PÁG - 16



Goma Común Estándar

Standard SBR Rubber Sheetting
Caoutchouc SBR Standard

Neopreno Estándar

Standard CR-SBR Neoprene
Caoutchouc Neoprene Standard

Nitrilo Estándar

Standard NBR Nitrile
Caoutchouc Nitrile Standard

EPDM Estándar

Standard EPDM
Caoutchouc EPDM Standard

Goma Antiabrasiva

Wear-Resistant Rubber
Feuilles Caoutchouc Antiabrasif

Caucho Natural Estándar

Standard Natural Rubber
Caoutchouc Naturel Standard

Caucho Fluorado Estándar

Standard FKM
Caoutchouc Standard FKM

Goma Blanca Alimentaria

Food Grade white Rubber
Caoutchouc Blanc Alimentaire

Planchas Cortadas a Medida

Sheet Cut on Demand
Feuilles Coupées sur Mesure

Caucho Celular

Sponge Rubber
Caoutchouc Cellulaire

Semperit

Tabla de resistencias químicas

Chemical resistance table

Table de résistance chimique

CLASIFICACIÓN SEGÚN ISO/TR 7620/1986

AGENTE QUÍMICO CHEMICAL AGENT AGENT CHIMIQUE	CONC. %	TEMP °C	NR	SBR	EPDM	NBR	CR	CSM	IIR
Ac. cloroacético / Chloroacetic acid / Ac. chloracétique			3	3	3	3	2	2	3
Ac. hipocloroso / Hypochlorous acid / Ac. hypochloreux			1	1	2	3	4	4	2
Ac. palmítico / Palmitic acid / Ac. palmitique			3	3	2	1	2	3	2
Aceite animal / Animal oil / Huile animale		50	4	4	2	1	2	2	2
Aceite cereal / Cereal oil / Huile de céréales			4	4	1	1	3	3	1
Aceite de algodón / Cottonseed oil / L'huile de coton		70	4	4	2	1	3	3	2
Aceite de coco / Coconut oil / L'huile de coco			3		3		2	3	3
Aceite de merluza / Hake oil / Huile merlu		A	4		2	1	2	2	2
Aceite de oliva / Olive oil / L'huile d'olive		50	4	3	3	1	2	2	3
Aceite de ricino / Castor oil / L'huile de ricin		100	2	1	1	2	3	2	1
Aceite de silicona / Silicone oil / L'huile de silicone					1	1	1	1	1
Acetaldeído / Acetaldehyde / Acétaldéhyde		A	3	4	1	4	4	3	1
Acetileno / Acetylene / Acétylène			1	1	1	1	2	2	1
Acetofenón / Acetophenone / Acétophénone		A	3	4	1	4	4	4	1
Acetona / Acetone / Acétone		A	1	1	1	4	2	3	1
Ácido acético / Acetic acid / L'acide acétique	10	50	4	4	3	4	4	2	2
Ácido acético / Acetic acid / L'acide acétique	50	50	4	4	4	3	4	3	3
Ácido acético / Acetic acid / L'acide acétique	25	100	4	4	4	4	4	4	4
Ácido acético / Acetic acid / L'acide acétique	100	70	4	4	1	2	3	3	2
Ácido bórico / Boric Acid / L'acide borique	10	100	1	1	1	1	1	1	1
Ácido cítrico / Citric acid / L'acide citrique	sat	70	1	1	1	1	1	1	1
Ácido crómico / Chromic Acid / Acide chromique	40	50	4	4	4	4	4	1	3
Ácido estérico / Stearic acid / L'acide stéarique		70	3	3	2	2	2	2	4
Ácido fórmico / Formic acid / L'acide formique	sat	A	3	2	2	2	2	2	2
Ácido fórmico / Formic acid / L'acide formique	sat	70	2	2	2	2	2	2	1
Ácido fosfórico / Phosphoric acid / Acide phosphorique	60	50	1	1	1	3	2	1	1
Ácido láctico / Lactic acid / Acide lactique		70	1	1	1	1	1	1	1
Ácido maleico / Maleic acid / Acide maléique			2	2	3	2	3	4	3
Ácido nafténico / Naphtenic Acid / Acide nafténique						1	3		
Ácido nítrico / Nitric acid / Acide nitrique	10	50	2	2	1	2	3	1	1
Ácido nítrico / Nitric acid / Acide nitrique	65	A	4	4	4	4	4	2	4
Ácido salicílico / Salicylic acid / Acide salicylique					1	1	1		1
Ácido sulfídrico / Hydrogen sulfide / Sulfure d'hydrogène	10	100	1	1	1	3	1	1	1
Ácido sulfídrico / Hydrogen sulfide / Sulfure d'hydrogène	20	A	1	1		1	1	1	
Ácido sulfúrico / Sulfuric acid / L'acide sulfurique	25	100	1	1	1	3	1	1	1
Ácido sulfúrico / Sulfuric acid / Acide sulfurique	50	100	1	1	1	4	1	1	1
Ácido sulfúrico / Sulfuric acid / Acide sulfurique	60	100	3	3	1	4	4	4	1
Ácido sulfúrico / Sulfuric acid / Acide sulfurique	75	100	3	3	1	4	4	4	1
Ácido sulfúrico / Sulfuric acid / Acide sulfurique	96	A	4	4	3	4	4	4	4
Ácido sulfuroso / Sulfurous acid / Acide sulfureux			1	2	2	2	2	1	4
Ácido tánico / Tannic acid / Acide tannique			1	3		2	2	2	
Ácido tartárico / Tartaric acid / Acide tartrique	10	100	1	1	2	1	1	1	1
Acrilonitrílico / Acrylonitrile / Acrylonitrile		50	1	4	2	4	4	3	2
Agua desionizada / Deionized water / Eau déminéralisée		100	2	1	1	1	2	2	1
Amoniaco / Ammonia / Ammoniac		A	1	1	1	1	1	1	1
Anilina / Aniline / Aniline		A	2	2	1	4	3	4	2
Anilina / Aniline / Aniline		100	4	4	1	4	4	4	1
Asfalto / Asphalt / Asphalte		100	4	4	4	2	3	3	4
ASTM 1 aceite / ASTM 1 Oil / ASTM 1 huile		100	4	3	4	1	1	1	4
ASTM 2 aceite / ASTM 2 Oil / ASTM 2 huile		100	4	4	4	1	2	3	4
ASTM 3 aceite / ASTM 3 Oil / ASTM 3 huile		100	4	4	4	1	4	4	4
Azufre / Sulfur / Soufre			3	3	1	1	1		1
Benceno / Benzene / Benzène		A	4	4	4	4	4	4	4
Bicarbonato de sodio / Sodium Bicarbonate / Bicarbonate de sodium			1	1	1	1	1	1	1
Bióxido de carbono / Carbon Dioxide / Dioxyde de carbone			1	1	1	1	1	1	1
Butadieno / Butadiene / Butadiène		A				4			
Butano líquido / Butane liquid / Butane liquide		A	4	4	4	1	2	2	4

CLASE CLASS CLASSE	CAMBIO VOLUMEN VOLUME CHANGE CHANGEMENT DE VOLUME	INFLUENCIA SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS / MECÁNICAS DE LA PLANCHA INFLUENCE ON PHYSICAL / MECHANICAL PROPERTIES OF THE SHEET INFLUENCE SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES / MÉCANIQUES DES FEUILLES
1	Bajo 10/ Below 10% / En dessous de 10%	Insignificante, adaptada por contacto duradero/Negligible, adapted by continuous contact / Négligeable, adaptée par contact continu
2	De 10 a 30/ from 10 to 30 / De 10 a 30	Mínima influencia, buena duración /Low influence, good durability / Faible influence, bonne durabilité
3	De 30 a 60/ from 10 to 31 / De 30 a 60	No satisfactoria, breve duración / Non satisfactory, short-lived / Non satisfaisant, de courte durée
4	Más de 60/ More than 60 / Plus de 60	Sin resistencia / Without resistance / Sans résistance

Tabla de resistencias químicas

Chemical resistance table

Table de résistance chimique

AGENTE QUÍMICO CHEMICAL AGENT AGENT CHIMIQUE	CONC. %	TEMP °C	NR	SBR	EPDM	NBR	CR	CSM	IIR
Carb. a (por debajo 100%) / Carb. a (below 100%) / Carb. a (en dessous de 100%)		A	4	3	4	1	1	1	4
Carb. b (de 70% a 30%) / Carb. b (from 70% to 30%) / Carb. b (de 70% à 30%)		A	4	4	4	2	3	3	4
Carb. c (de 50% a 50%) / Carb. c (from 50% to 50%) / Carb. C (de 50% à 50%)		A	4	4	4	2	4	4	4
Carb. metanol o etanol / Carb. methanol or ethanol / Carb. méthanol ou l'éthanol			4	4	4	3	4		2
Ciclohexano / Cyclohexane / Cyclohexane		A	4	4	4	1	3	3	4
Cloro acetona / Chloroacetone / Chloracétone					1	4	3	3	1
Cloro benceno / Chlorobenzene / Chlorobenzène		50	4	4	4	4	4	4	4
Cloro húmedo / Chlorine water / Eau de chlore		A	4	4	4	4	4	3	4
Cloro seco / Dry Chlorine / Chlore sec			3	3	3		3	2	3
Cloroformo / Chloroform / Chloroforme		A	4	4	4	4	4	4	4
Cloropreno / Chloroprene / Chloroprène		A	4	4	4	4	4	4	4
Dibutisulfato / Dibutyl sulfate / Sulfate de dibutyle		A	4	4	1	4	4	4	1
Dietilenglicol / Diethylene glycol / Diéthylène glycol		100	1	1	1	1	1	1	1
Dietilsebacoil / Diethyl sebacate / Diéthyl sébacate			4	4	2	4	4	4	2
Dinitrotuleno / Dinitrotoluene / Dinitrotolène					4	4	4	4	4
Diotilsebacoil / Dioctyl sebacate / Dioctyl sébacate		A	4		2	3	4	4	2
Diotilalato / Dioctyl phtalate / Dioctylphtalate		100	4	4	1	3	4	4	1
Epicloridrina / Epichlorohydrin / L'épichlorhydrine		50			2	4	4	4	2
Esano / Hexanol / Hexanol		A	4	4	4	1	2	2	4
Esencia de trementina / Turpentine / Térébenthine		A	4	4		4	3	3	3
Estireno / Styrene / Styrène		A	4	4	4	4	4	4	4
Etanol / Ethanol / Ethanol		50	1	1	1	2	1	1	1
Flúor líquido / Liquid Fluorine / Fluor liquid							4	2	4
Flúor-benceno / Fluoro-benzene / Fluoro-benzène			4	4	4	4	4		4
Formaldeido / Formaldehyde / Formaldéhyde	40	A	1	1		1	1	1	1
Formaldeido / Formaldehyde / Formaldéhyde	40	70				4		4	1
Freón 11 / Freon 11 / Fréon 11		A	2	2	4	1	1	1	4
Freón 113 / Freon 113 / Fréon 113		A	3	2	3	3	1	1	3
Freón 114 / Freon 114 / Fréon 114		A	1	w	1	1	1	1	1
Freón 12 / Freon 12 / Fréon 12		A	1	1	2	1	1	1	2
Freón 21 / Freon 21 / Fréon 21		A	3	3	3	3	2		3
Freón 22 / Freon 22 / Fréon 22		A	1	1	1	1	1	1	1
Glicerina / Glycerine / Glycérine		100	1	1	1	1	1	1	1
Grasa de silicona / Silicone grease / Graisse de silicone					1	1	2	2	1
Hidrógeno / Hydrogen / Hydrogène			1	1		1	1	1	1
Hidróxido de calcio / Calcium Hidroxide / Hidroxide de calcium		100	1	1		2	1	1	1
Hipoclorito de sodio / Sodium hypochlorite / L'hypochlorite de sodium	10	50	2	2	1	2	2	1	1
Keroseno / Kerosene / Kérosène		70	4	4	4	1	3	3	4
Leche / Milk / Lait			2		1	1	1	1	1
Mantequilla / Butter / Beurre		100	4	4	3	1	3	3	3
Mercurio / Mercury / Mercure			1	1		1	1	1	
Metanol / Methanol / Méthanol		50	1	1	1	2	2	1	1
Metiletilcetona / Methyl ethyl ketone / Méthyl éthyl cétone		A	3	3	1	4	3	4	1
Naftalina / Naphthalene / Naphtalène			4	4	4	2	4	4	4
Nitro etano / Nitro ethane / Nitro éthane			2	3	2	4	3	2	2
Nitro metano / Nitro methane / Nitro méthane			1	1	2	4	3	3	2
Nitro propano / Nitropropane / Nitropropane		A	3	3	1	4			1
Nitrobenceno / Nitrobenzene / Nitrobenzène		50	4	4	1	4	4	4	1
Oxígeno / Oxygen / Oxygen		A	3	3	1	1	1	1	1
Ozono / Ozone / Ozone		40	4	4	1	4	2	2	1
Perclorotileno / Perchloroethylene / Perchloroéthylène		A	4	4	4	3	4	4	4
Perm. de potasio / Potassium perm. / Perm. de potassium	25	70	4		4		2	3	4
Plomo tetraetilo / Lead tetraethyl / Plomb tétraéthyle		A			4		2	4	4
Propano / Propane / Propane			4	4		1	2	2	1
Soda / Soda / Soda	10	100	1	1	1	1	1	1	1
Tolueno / Toluene / Toluène		A	4	4	4	4	4	4	4
Trielina / Trichloroethylene / Trichloréthylène		A	4	4	4	4	4	4	4

Goma Común Estándar

Standard SBR Rubber Sheetting
Caoutchouc SBR

A9506- / RUA 9506-

Dureza / Hardness / Dureté 65 +/-5 Shore A
Densidad / Density / Densité 1,60 gr/cm³
Negra / Black / Noir

NR-SBR Goma Común Anchura 1000

SBR rubber width 1000
Caoutchouc SBR largeur 1000



REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² :	Kg/ROLLO* Kg/ROLL* Kg/ROULEAU*	€/KG
A9506-0E-1 1000	1000 x 10000 x 1	10	16	5,21
A9506-0E-2 1000	1000 x 10000 x 2	10	32	3,63
A9506-0E-3 1000	1000 x 10000 x 3	10	48	3,63
A9506-0E-4 1000	1000 x 10000 x 4	10	64	3,63
A9506-0E-5 1000	1000 x 10000 x 5	10	80	3,63
A9506-0E-6 1000	1000 x 10000 x 6	10	96	3,63
A9506-0E-8 1000	1000 x 10000 x 8	10	128	3,63
A9506-0E-10 1000	1000 x 10000 x 10	10	160	3,63

NR-SBR Goma Común Anchura 1400

SBR rubber width 1400
Caoutchouc SBR largeur 1400



REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² :	Kg/ROLLO* Kg/ROLL* Kg/ROULEAU*	€/KG
A9506-0E-1-1400	1400 x 20000 x 1	28	44,80	5,21
A9506-0E-2-1400	1400 x 20000 x 2	28	89,60	3,63
A9506-0E-3-1400	1400 x 10000 x 3	14	67,20	3,63
A9506-0E-4-1400	1400 x 10000 x 4	14	89,60	3,63
A9506-0E-5-1400	1400 x 10000 x 5	14	112	3,63
A9506-0E-6-1400	1400 x 10000 x 6	14	134,40	3,63
A9506-0E-8-1400	1400 x 5000 x 8	7	89,60	3,63
A9506-0E-10-1400	1400 x 5000 x 10	7	112	3,63
A9506-0E-12-1400	1400 x 5000 x 12	7	134,40	3,63
A9506-0E-15-1400	1400 x 5000 x 15	7	168	3,63
A9506-0E-20-1400	1400 x 5000 x 20	7	224	3,63

NR-SBR Goma Común con 1 ó 2 Inserciones Textiles

SBR rubber with 1 or 2 textile insertions
Caoutchouc SBR avec 1 ou 2 plis



REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² :	Kg/ROLLO* Kg/ROLL* Kg/ROULEAU*	€/KG
A9506-1E-2 1400	1400 x 20000 x 2	28	89,60	4,88
A9506-1E-3 1400	1400 x 10000 x 3	14	67,20	4,88
A9506-1E-4 1400	1400 x 10000 x 4	14	89,60	4,88
A9506-1E-5 1400	1400 x 10000 x 5	14	112	4,88
A9506-2E-5 1400	1400 x 10000 x 5	14	112	5,18
A9506-2E-8 1400	1400 x 5000 x 8	7	89,60	5,18

NR-SBR Goma Común Rugosa con 1 Insercción Textil

SBR rough rubber with 1 textile insertion
Caoutchouc SBR rougueux avec 1 pli



REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² :	Kg/ROLLO* Kg/ROLL* Kg/ROULEAU*	€/KG
RUA 9506-1E-3-1400	1400 x 10000 x 3	14	67,20	5,34

Goma Común Estándar

Standard SBR Rubber Sheeting
Caoutchouc SBR

NR-SBR Goma Común Color Blanco

SBR rubber width 1000 white
Caoutchouc SBR largeur 1000 blanc



REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² :	Kg/ROLLO* Kg/ROLL* Kg/ROULEAU*	€/KG
SBRB0021400	1400 x 20000 x 2	28	84	14,34
SBRB0031400	1400 x 10000 x 3	14	63	14,34
SBRB0041400	1400 x 10000 x 4	14	84	14,34
SBRB0051400	1400 x 10000 x 5	14	105	14,34

Consultez-nous | Consultans
¡NOVEDAD!
Consult us | Consultans

Neopreno Estándar

Standard CR-SBR Neoprene
Caoutchouc Standard Neoprene

N9580-

Dureza / Hardness / Dureté 65 +/-5 Shore A
Densidad / Density / Densité 1,50 gr/cm³
Negra / Black / Noir



REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² :	Kg/ROLLO* Kg/ROLL* Kg/ROULEAU*	€/KG
N9580-0E-1-1400	1400 x 20000 x 1	28	42	7,55
N9580-0E-2-1400	1400 x 20000 x 2	28	84	7,16
N9580-0E-3-1400	1400 x 10000 x 3	14	63	7,16
N9580-0E-4-1400	1400 x 10000 x 4	14	84	7,16
N9580-0E-5-1400	1400 x 10000 x 5	14	105	7,16
N9580-0E-6-1400	1400 x 10000 x 6	14	126	7,16
N9580-0E-8-1400	1400 x 5000 x 8	7	84	7,16
N9580-0E-10-1400	1400 x 5000 x 10	7	105	7,16
N9580-0E-12-1400	1400 x 5000 x 12	7	126	7,16
N9580-0E-15-1400	1400 x 5000 x 15	7	157,50	7,16

Nitrilo Estándar ***

Standard NBR Nitrile
Caoutchouc Standard Nitrile

P9540-

Dureza / Hardness / Dureté 65 +/-5 Shore A
Densidad / Density / Densité 1,50 gr/cm³
Negra / Black / Noir



REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² :	Kg/ROLLO* Kg/ROLL* Kg/ROULEAU*	€/KG
P9540-2-1400	1400 x 20000 x 2	28	84	7,16
P9540-3-1400	1400 x 10000 x 3	14	63	7,16
P9540-4-1400	1400 x 10000 x 4	14	84	7,16
P9540-5-1400	1400 x 10000 x 5	14	105	7,16
P9540-6-1400	1400 x 10000 x 6	14	126	7,16
P9540-8-1400	1400 x 10000/5000 x 8**	14	168	7,16
P9540-10-1400	1400 x 5000 x 10	7	105	7,16

*** Otros espesores consultar | Other thicknesses on request | Autres epaisseurs sur demande

Longitud 10000 hasta fin existencias, despues 5000 | Until end of stock Length 10000, after that 5000 | Jusqu'à épuisement de stock longueur 10000, 5000 après

EPDM Estándar ***

Standard EPDM
Caoutchouc Standard EPDM

E9566-

Dureza / Hardness / Dureté 65 +/-5 Shore A
Densidad / Density / Densité 1,50 gr/cm³
Negra / Black / Noir

Consulter nous | **Consulter nous**
¡NOVEDAD!
Consulter nous | Consulter nous



REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² :	Kg/ROLLO* Kg/ROLL* Kg/ROULEAU*	€/KG
E9566-2-1400	1400 x 20000 x 2	28	84	7,16
E9566-3-1400	1400 x 10000 x 3	14	63	7,16
E9566-4-1400	1400 x 10000 x 4	14	84	7,16
E9566-5-1400	1400 x 10000 x 5	14	105	7,16
E9566-6-1400	1400 x 10000 x 6	14	126	7,16
E9566-8-1400	1400 x 5000 x 8	7	84	7,16
E9566-10-1400	1400 x 5000 x 10	7	105	7,16

Goma Antiabrasiva

Wear- Resistant Rubber
Feuilles Caoutchouc antiabrasif

A590-

Dureza / Hardness / Dureté 60 +/-5 Shore A
Densidad / Density / Densité 1,15 gr/cm³
Alta Calidad / High Quality / Haute Qualité
Resistente a Abrasión / Abrasion Resistant / Résistance à l'abrasion
Negra / Black / Noir



REF:	FORMATO MM ³ ** DIMENSION* MESURES*	M ² :	Kg/ROLLO** Kg/ROLL** Kg/ROULEAU**	€/KG
A590-3	1400 x 10000 x 3	14	48,3	18,08
A590-4	1400 x 10000 x 4	14	64,4	18,08
A590-5	1400 x 10000 x 5	14	80,5	18,08
A590-6	1400 x 10000 x 6	14	96,6	18,08
A590-8	1400 x 5000 x 8	7	64,4	18,08
A590-10	1400 x 5000 x 10	7	80,5	18,08

Caucho Natural Estándar

Standard Natural Rubber
Caoutchouc Naturel Standard

A570B-

Dureza / Hardness / Dureté 45 +/-5 Shore A
Densidad / Density / Densité 1,2 gr/cm³
Caucho Natural, Caramelo / Natural Rubber / Caoutchouc Naturel
Gran Elasticidad / High Elasticity / Élasticité élevée
Excelentes Propiedades Mecánicas / Excellent Mechanical Properties / Propriétés mécaniques excellentes



REF:	FORMATO MM ³ * DIMENSION* MESURES*	M ² :	Kg/ROLLO** Kg/ROLL** Kg/ROULEAU**	€/KG
A570B-1	1400 x 20000 x 1	28	33,60	29,06
A570B-2	1400 x 20000 x 2	28	67,20	29,06
A570B-3	1400 x 10000 x 3	14	50,40	27,67
A570B-4	1400 x 10000 x 4	14	67,20	27,67
A570B-5	1400 x 10000 x 5	14	84	27,67
A570B-6	1400 x 10000 x 6	14	100,80	27,67
A570B-8	1400 x 5000 x 8	7	67,20	27,67
A570B-10	1400 x 5000 x 10	7	84	27,67

*** Otros espesores consultar | Other thicknesses on request | Autres épaisseurs sur demande


Información de peso aproximada con 15% de tolerancia | Approximate weight information with 15% tolerance | Le poids est approximatif avec une tolérance de 15%

Caucho Fluorado Estándar

Standard FKM
Caoutchouc Standard FKM

CF-

Dureza / Hardness / Dureté 70 +/-5 Shore A
Densidad / Density / Densité 1,90 gr/cm³
Negra / Black / Noir



REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² :	Kg/ROLLO** Kg/ROLL** Kg/ROULEAU**	€/KG
CF-3-1400	1400 x 10000 x 3	14	79,80	114,40
CF-5-1400	1400 x 10000 x 5	14	133	114,40

Goma Blanca Alimentaria

Food Grade White Rubber
Caoutchouc Blanc Alimentaire

A621W-

Dureza / Hardness / Dureté 65 +/-5 Shore A
Densidad / Density / Densité 1,43 gr/cm³
Blanca / White / Blanc



REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION* MESURES*	M ² :	Kg/ROLLO** Kg/ROLL** Kg/ROULEAU**	€/KG
A621W-1	1400 x 20000 x 1	28	40,04	34,29
A621W-2	1400 x 20000 x 2	28	80,08	29,42
A621W-3	1400 x 10000 x 3	14	60,06	27,45
A621W-4	1400 x 10000 x 4	14	80,08	26,62
A621W-5	1400 x 10000 x 5	14	100,01	26,54
A621W-6	1400 x 10000 x 6	14	120,12	26,03
A621W-8	1400 x 5000 x 8	7	80,08	25,72
A621W-10	1400 x 5000 x 10	7	100,01	26,09

Caucho Celular


Sponge Rubber
Caoutchouc Cellulaire

Caucho celular/ Sponge rubber / Caoutchouc cellulaire

Material / Material / Matériel EPDM
Forma / Form / Forme Insercion textil / Textile insertion / Insertion textile
Dimensiones / Dimensions / Dimensions Bajo Consulta / On request / Sur demande

Tira de caucho celular

Sponge rubber strip
Bande de caoutchouc cellulaire



Bajo consulta podemos suministrar otros materiales, formas y medidas con o sin adhesivo
On request we can supply other materials, shapes and sizes with or without adhesive.
Sur demade, nous pouvons fournir d'autres matériaux, formes et tailles, avec ou sans adhésif.



*** Otros espesores consultar | Other thicknesses on request | Autres épaisseurs sur demande

Información de peso aproximada con 15% de tolerancia | Approximate weight information with 15% tolerance | Le poids est approximatif avec une tolérance de 15%

Planchas Cortadas a Medida

Sheet Cut on Demand
Feuilles Coupées sur Mesure



MATERIAL DISPONIBLE AVAILABLE MATERIAL DISPONIBLE MATÉRIEL	NR-SBR	CR	NBR	EPDM
	FKM	BLANCA ALIMENTARIA	ANTIABRASIVA	CAUCHO NATURAL
CORTES CUTS COUPES	<p>Rollos completos cortados en tiras / Complete rolls cut in strip / Rouleaux complets coupés en bandes</p> <p>Cortes especiales / Special cuts / Coupes spéciales</p>			
CONDICIONES DE VENTA SALES CONDITIONS CONDITIONS DE VENTE	<p>Los cortes son independientes del resto de artículos de catálogo</p> <p>Cuts are different than the standard ones / Les feuilles coupées sont différentes du reste de la gamme de produits.</p> <p>Consultar precio, plazo y cantidad mínima</p> <p>Enquiry us price, delivery and moq / Consultez les prix, délais et le minimum quantité</p>			



Planchas de Goma - Semperit

Rubber Sheetting - Semperit
Feuilles de Caoutchouc - Semperit

SEMPERIT

REFERENCIA PART NUMBER RÉFÉRENCE	DUREZA HARDNESS DURETÉ	DENSIDAD DENSITY DENSITÉ	ESPESOR THICKNESS ÉPAISSEUR	MATERIAL MATERIAL MATÉRIEL	CARACTERÍSTICAS FEATURES CARACTÉRISTIQUES
A9506-0E-*	70+/-7 Shore A	1,46 gr/cm ³	1 - 20 mm	Goma común Standard rubber Caoutchouc standard	Sin inserción textil Without textile insertion Sans insertion textile
A9506-1E-*	70+/-7 Shore A	1,46 gr/cm ³	2 - 5 mm	Goma común Standard rubber Caoutchouc standard	Con 1 inserción textil With 1 textile insertion Avec 1 insertion textile
N9580-0E-*	60+/-7 Shore A	1,32 gr/cm ³	1 - 15 mm	Neopreno Neoprene Neoprene	Resistencia moderada a los agentes atmosféricos Moderate resistance to atmospheric agents Résistance modérée aux agents atmosphériques
P9540-*	65+/-5 Shore A	1,45 gr/cm ³	2 - 10 mm	Nitrilo Nitrile Nitrile	Buena resistencia al aceite y la gasolina Good resistance to oil and gasoil Bonne résistance à l'huile et l'essence
E9566-*	70+/-5 Shore A	1,32 gr/cm ³	1 - 10 mm	EPDM	Típico para zonas al aire libre Especially for outdoor areas Spécial pour les espaces extérieurs

*Añadir espesor. | Add thicknesses | Ajoutez épaisseur

Consultar formatos y precios.
Enquiry us dimensions and prices.
Consultez les dimensions et les prix.



2

Pavimentos de Goma

Rubber Flooring

Tapis de Caoutchouc

Placa de Establo

Stall Mat

Tapis pour Étables

Planchas y Alfombras de Alveolar

Anti-fatigue Sheeting and Mats

Feuilles et Tapis Anti-fatigue

Caucho Reciclado

Recycled Rubber


Caoutchouc Recyclé

Pavimentos de Goma

Rubber Flooring

Revêtement de Sol en Caoutchouc

BOLO - Pavimento de Goma con Relieve Bolo



Round Button Pattern Rubber Flooring
Tapis de Caoutchouc Modèle Pastillé

REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² /ROLLO M ² /ROLL M ² /ROULEAU	COLOR COLOUR COULEUR	€/M ²
BOLONEGRO1000	1000 x 15000 x 3	15	Negro/Black/Noir	19,13
BOLO NEGRO	1250 x 15000 x 3	18,75	Negro/Black/Noir	19,13
BOLO NEGRO 1500	1500 x 10000 x 3	15	Negro/Black/Noir	19,13
BOLO GRIS ST	1250 x 15000 x 3	18,75	Gris/Grey/Gris	42,90
BOLO AZUL ST	1250 x 15000 x 3	18,75	Azul/Blue/Bleu	41,69
BOLO ROJO ST	1250 x 15000 x 3	18,75	Rojo/Red/Rouge	41,69
BOLO VERDE ST	1250 x 15000 x 3	18,75	Verde/Green/Vert	41,69




RAYADOS - Pavimento de Goma con Relieve Rayado Fino



Fine Ribbed Pattern Rubber Flooring
Tapis de Caoutchouc Modèle Strié Fin

REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² /ROLLO M ² /ROLL M ² /ROULEAU	COLOR COLOUR COULEUR	€/M ²
RW2 A9506	1250 x 15000 x 3	18,75	Negro/Black/Noir	17,30




RAYADOS - Pavimento de Goma con Relieve Rayado Grueso con Base




Large Ribbed Pattern with Jute Base Rubber Flooring
Tapis de Caoutchouc Modèle Strié Large avec Base Jute

REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² /ROLLO M ² /ROLL M ² /ROULEAU	COLOR COLOUR COULEUR	€/M ²
RW3 C/B	1400 x 10000 x 3	14	Negro/Black/Noir	23,91
RW3 C/B 1000	1000 x 15000 x 3	15	Negro/Black/Noir	23,91



REJILLAS - Pavimento de Goma con Relieve Rejilla




Checker Pattern Rubber Flooring
Tapis de Caoutchouc Modèle Checker

REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² /ROLLO M ² /ROLL M ² /ROULEAU	COLOR COLOUR COULEUR	€/M ²
REJILLA NEGRO 1000	1000 x 15000 x 3	15	Negro/Black/Noir	19,43
REJILLA NEGRO	1400 x 10000 x 3	14	Negro/Black/Noir	18,70
REJILLA GRIS	1400 x 10000 x 3	14	Gris/Grey/Gris	43,15



Pavimentos para Aislamiento Eléctrico - Resiste 25.000 w.



Electrical Insulation Flooring - 25000 w. Resistant
Tapis Isolement Electrique - Résistant au 25000 w.

REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² /ROLLO M ² /ROLL M ² /ROULEAU	COLOR COLOUR COULEUR	€/M ²
RGAE-1400	1400 x 10000 x 3	14	Gris/Grey/Gris	64,31

RGAE-1400



Pavimentos de Goma

Rubber Flooring

Revêtement de Sol en Caoutchouc


RUGOSO- Pavimento de Goma con Relieve Rugoso



Rough Pattern Rubber Flooring
Tapis de Caoutchouc Modèle Granulé

REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² /ROLLO M ² /ROLL M ² /ROULEAU	COLOR COLOUR COULEUR	€/M ²
RW4 1250	1250 x 15000 x 3	18,75	Negro/Black/Noir	19,43

RW4 1250




HOJAS - Pavimento de Goma con Relieve Hoja




Leaf Pattern Rubber Flooring
Tapis de Caoutchouc Modèle Feuilles

REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² /ROLLO M ² /ROLL M ² /ROULEAU	COLOR COLOUR COULEUR	€/M ²
HOJANEGRO	1250 x 15000 x 3	18,75	Negro/Black/Noir	19,43
HOJAGRIS	1250 x 15000 x 3	18,75	Gris/Grey/Gris	45,44


HOJA NEGRO



HOJA GRIS




MARMOL - Pavimento de Goma mármol negro



Leaf Pattern Rubber Flooring
Tapis de Caoutchouc Modèle Feuilles

REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² /ROLLO M ² /ROLL M ² /ROULEAU	€/M ²
GOMA MARMOL NEGRO	1400 x 10000 x 3	14	51,39

MARMOL NEGRO



Consúltens
!NOVEDAD!
Consult us / Consultez-nous

RAYADOS - Pavimento de Goma con Relieve Rayado



Fine Ribbed Pattern Rubber Flooring
Tapis de Caoutchouc Modèle Strié Fin

REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² /ROLLO M ² /ROLL M ² /ROULEAU	€/M ²
RAYADO V NEGRO	1400 x 10000 x 3.5	14	30,67

MARMOL NEGRO




Consúltens
!NOVEDAD!
Consult us / Consultez-nous

Placas Establos

Stall Mat

Tapis pour Étables


Placa de Establo



Stall Mat
Tapis pour Étables

REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	M ² /PLACA M ² /TILE M ² /CARREAU	COLOR COLOUR COULEUR	€/u.
ESTABLOS	1220 x 1830 x 17	2,29	Negro/Black/Noir	178,09

VISTA SUPERIOR



VISTA INFERIOR



Uso Principal / Principal Use / Usage Principal -- Establos, remolques transporte animales / Stall, animal transport lorry / Étables, remolques de transport des animaux
Material / Material / Matériel -- Goma natural resistente a la intemperie / SBR rubber outdoor resistant / Caoutchouc SBR résistant aux intempéries

Planchas y Alfombras Alveolar

Anti-fatigue Sheeting and Mats
Feuilles et Tapis Anti-fatigue

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA INFOS TECHNIQUES	PLANCHAS ALVEOLAR ANTI-FATIGUE CAILLEBOTIS
Dureza / Hardness / Dureté	60 Shore A +/- 10%
Rotura / Break / Rupture	60 kg/cm ³ +/- 10%
Desgarro / Tear / Déchirure	30 kg/cm ³ +/- 10%
Temperatura / Temperature / Température	-20°C + 70°C



Planchas Alveolar



Anti-fatigue Sheets
Feuilles Caillebotis

REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	UDS/PACK	COLOR COLOUR COULEUR	€/u.
AALV100X150	1000 x 1500 x 23	1	Negro/Black/Noir	90,19
AALVCB100X150	1000 x 1500 x 22	1	Negro/Black/Noir	90,19
AALV80X120	800 x 1200 x 16	1	Negro/Black/Noir	38,55




REF:	UDS/PACK	COLOR COLOUR COULEUR	€/u.
CRUZ DE UNIÓN	1	Negro/Black/Noir	0,86



CRUZ DE UNIÓN



REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	UDS/PACK	COLOR COLOUR COULEUR	€/u.
AALV90X90	900 x 900 x 12	1	Negro/Black/Noir	35,45



Alfombras Alveolar



Anti-fatigue Mats
Tapis Caillebotis

REF:	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	UDS/PACK	COLOR COLOUR COULEUR	€/u.
AALV40X60	400 x 600 x 16	10	Negro/Black/Noir	9,18
AALV45X75	450 x 750 x 16	10	Negro/Black/Noir	17,87



ALVEOLAR

Planchas y Alfombras Antifatiga

Anti-fatigue sheeting and mats
Feuilles et tapis anti-fatigue

Coloca este tipo de alfombras en múltiples superficies en zonas de trabajo.
Alivia el cansancio de los pies y aumenta el rendimiento.

Place this type of carpet on multiple surfaces in work areas. It relieves foot fatigue and increases performance.
Placez ce type de tapis sur des surfaces variées dans les zones de travail. Il soulage la fatigue du pied et augmente les performances.

FOTO IMAGEN: AALV 80x120

Caucho Reciclado

Recycled Rubber
Caoutchouc Recyclé




DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA INFOS TECHNIQUES	CAUCHO RECICLADO RECYCLED RUBBER CAOUTCHOUC RECYCLÉ
Formulación Inicial / Initial Formulation / Formulation Initiale	Triturado de caucho/ Crushing Rubber/ Caoutchouc Écrasant (94%) Poliuretano / Polyurethane / Polyuréthane (6%)
Densidad / Density / Densité	0,8-0,9 g/cm ³
Dureza / Hardness / Dureté	Shore A 80
Resistencia a la tracción / Tensile strength / Résistance à la traction	2,32 MPA.
Estabilidad Térmica / Thermal stability / Stabilité Thermique	Estable de 20-200°




1 Colocación Placement Positionnement	2 Pegado por las esquinas Stick on the corners Collé dans les coins	3 Rellenar huecos con cánulas de cola Fill the holes with glue Remplissez les trous avec de la colle

Losetas de Caucho Reciclado




Recycled Rubber Tiles
Carreaux en Caoutchouc Recyclé

REF.	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	KG/M ²	COLOR COLOUR COULEUR	€/M ²
LCRN-25	500 x 500 x 25	21	Negro/Black/Noir	82,04
LCRV-25	500 x 500 x 25	21	Verde/Green/Vert	82,04
LCRR-25	500 x 500 x 25	21	Rojo/Red/Rouge	82,04
LCRN-25-1000	1000 x 1000 x 25	21	Negro/Black/Noir	82,04
LCRV-25-1000	1000 x 1000 x 25	21	Verde/Green/Vert	82,04
LCRR-25-1000	1000 x 1000 x 25	21	Rojo/Red/Rouge	82,04
LCRN-43	500 x 500 x 43	28	Negro/Black/Noir	96,00
LCRV-43	500 x 500 x 43	28	Verde/Green/Vert	96,00
LCRR-43	500 x 500 x 43	28	Rojo/Red/Rouge	96,00
LCRN-43-1000	1000 x 1000 x 43	28	Negro/Black/Noir	96,00
LCRV-43-1000	1000 x 1000 x 43	28	Verde/Green/Vert	96,00
LCRR-43-1000	1000 x 1000 x 43	28	Rojo/Red/Rouge	96,00




Borde Biselado de Seguridad de Caucho Reciclado



Recycled Rubber Safety Border
Bord de sécurité en Caoutchouc Recyclé

REF.	FORMATO MM ³ DIMENSION MESURES	KG/M ²	COLOR COLOUR COULEUR	€/M ²
BCRN-43	1000 x 150 x 43/21	4,5	Negro/Black/Noir	22,68
BCRV-43	1000 x 150 x 43/21	4,5	Verde/Green/Vert	22,68
BCRR-43	1000 x 150 x 43/21	4,5	Rojo/Red/Rouge	22,68



REF.	BOTE ADHESIVE COLLE	TIPO TYPE CARACTERISTIQUES	€/BOTE
PEGAMENTO	1 kg / 10 m ²	Cola flexión 1107	41,20

